



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ГОСТ ISO/IEC 17043)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ
"КОМПЕТЕНТНОСТЬ"**

наименование провайдера межлабораторных сличительных испытаний

RA.RU.430287

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 443041, РОССИЯ, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г.
Самара, ул. Никитинская, д. 53, помещ. НЗ.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации. ГОСТ ISO/IEC 17043-2013

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443041, РОССИЯ, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д. 53, помещ. НЗ.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1. Проверка квалификации испытательных лабораторий (центров)			
1.1.	11.01; Напитки алкогольные дистиллированные и ректифованные;11.02; Вина виноградные;11.03; Сидр и прочие плодовые вина;(Пищевая продукция и продовольственное сырье: Продукция винодельческой, ликероводочной, спиртовой промышленности (в т.ч. водки и водки особые, спирт), водно- спиртовые смеси, дистилляты, напитки слабоалкогольные;);	Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	Параллельная программа Количественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Массовая концентрация общего диоксида серы	Параллельная программа Количественная программа
1.2.	10.61; Продукция мукомольно-крупяного производства;(зерновые, зернобобовые, крупяные, масличные культуры и продукты их переработки);	Удельная активность цезия Cs-137	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная активность стронция Sr-90	Параллельная программа Количественная программа
1.3.	10.4; Масла и жиры животные и растительные;	Жирнокислотный состав жировой фазы	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля эйкозеновой кислоты (C 20:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля докозодиеновой кислоты (C22:2)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	Параллельная программа Количественная программа
1.4.	10.1; Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы;(Мясо, продукция мясной промышленности, яйца и продукты их переработки);	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	Параллельная программа Качественная программа
		Campylobacter spp.	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.	10.5; Молоко и молочная продукция;	Перекись водорода	Параллельная программа Качественная программа
		Сода	Параллельная программа Качественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Качественная программа
1.6.	10.85; Продукты пищевые готовые и блюда;	Энергетическая ценность	Параллельная программа Количественная программа
		Калорийность	Параллельная программа Количественная программа
1.7.	Питьевая вода;	Ооцисты криптоспоридий	Параллельная программа Качественная программа
1.8.	Природные воды;(поверхностные, подземные, морские;);	Ооцисты криптоспоридий	Параллельная программа Качественная программа
		Температура воды	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.9.	Сточные воды;	Ооцисты криптоспоридий	Параллельная программа Качественная программа
		Плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Качественная программа
		Температура воды	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа
1.10.	Дождевые (ливневые) воды;	Температура воды	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа
1.11.	Почва;	Удельная активность цезия-137	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная активность радия-226	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная активность тория-232	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.11.		Удельная активность калия-40	Параллельная программа Количественная программа
		Оксид железа (III)	Параллельная программа Количественная программа
1.12.	20.42; Средства парфюмерные и косметические;	Candida albicans	Параллельная программа Качественная программа
		Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Параллельная программа Качественная программа
		Степень токсичности	Параллельная программа Качественная программа
		Термостабильность	Параллельная программа Качественная программа
		Внешний вид	Параллельная программа Качественная программа
		Цвет	Параллельная программа Качественная программа
		Запах	Параллельная программа Качественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.13.	Об.2; Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии;	Объемная теплота сгорания высшая	Последовательная программа Количественная программа
		Объемная теплота сгорания низшая	Последовательная программа Количественная программа
		Относительная плотность	Последовательная программа Количественная программа
		Число Воббе	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля углеводородов С6+высшие	Последовательная программа Количественная программа
1.14.	Рабочие места;(Физические факторы: аэроионы);	Концентрация аэроионов положительной полярности	Последовательная программа Количественная программа
1.15.	(Изделия);	Линейные размеры	Последовательная программа Количественная программа
		Длина	Последовательная программа Количественная программа
		Ширина	Последовательная программа Количественная программа
		Высота	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.15.		Толщина	Последовательная программа Количественная программа
1.16.	21.1; Субстанции фармацевтические; 21.2; Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях;	Массовая доля основного вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля воды	Параллельная программа Количественная программа
		Плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Подлинность	Параллельная программа Качественная программа
		Вязкость	Параллельная программа Количественная программа
		Электропроводность	Параллельная программа Количественная программа
		Диоксид углерода	Параллельная программа Качественная программа
		Хлориды	Параллельная программа Качественная программа
		Бактериальные эндотоксины	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.16.		Микробиологическая чистота	Параллельная программа Качественная программа
		Стерильность	Параллельная программа Качественная программа
		Потеря массы при сушке	Параллельная программа Качественная программа
		Аномальная токсичность	Параллельная программа Качественная программа
		Масса (объем) содержимого упаковки	Параллельная программа Количественная программа
1.17.	06.1; Нефть;19.2; Нефтепродукты;	Массовая доля фурфуроливого спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля фурфуrolа	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 2-ацетилфурана	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 5-метилфурфуrolа	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.17.			
1.18.	10.9; Корма готовые для животных;(комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, отруби);	Общая токсичность	Параллельная программа Качественная программа
1.19.	22.19.60.110; Перчатки резиновые;	Масса опудривающего вещества	Параллельная программа Количественная программа
1.20.	10.6; Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты;10.7; Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские;10.8; Продукты пищевые прочие;	Глютен	Параллельная программа Количественная программа
1.21.	01.49.21; Мед натуральный;10.89.19.180; Продукты на основе натурального меда;	Аромат	Параллельная программа Качественная программа
		Вкус	Параллельная программа Качественная программа
		Цвет	Параллельная программа Качественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.21.		Консистенция	Параллельная программа Качественная программа
1.22.	(Материалы и изделия строительные);	Удельная эффективность активности природных радионуклидов (K-40, Ra-226, Th- 232)	Параллельная программа Количественная программа
1.23.	20.3; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	Массовая доля нелетучих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Степень перетира	Параллельная программа Количественная программа
		Укрывистость	Параллельная программа Количественная программа
		Время высыхания до степени 3	Параллельная программа Количественная программа
1.24.	23.13.11.150; Пробки, крышки и прочие закупорочные средства из стекла;	Диаметр	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.24.		Высота	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
1.25.	23.51; Цемент;	Водоотделение	Параллельная программа Количественная программа
1.26.	08.12.12.140; Щебень; 08.12.12.130; Гравий;	Водопоглощение	Параллельная программа Количественная программа
2. Проверка квалификации органов инспекции			
2.1.	10.1; Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы;	Гигиеническая оценка	Параллельная программа Качественная программа Обработка и интерпретация данных

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.В. Фалкина

инициалы, фамилия уполномоченного лица